



**CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM**

**TRỤ SỞ CHÍNH**

Tầng 12, Tòa nhà G8 Golden, 65 Hải Phòng,  
Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

**CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tầng 9, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 -119 Lý Chính Thắng,  
Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

 [www.scgvld.com](http://www.scgvld.com) |  **1900 5757 51**



# **HỒ SƠ NĂNG LỰC**

**CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG  
SCG VIỆT NAM**

*Version Tháng 11/2025*

# TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN



Tập đoàn SCG (Siam Cement Group) được thành lập vào năm 1913 theo Sắc lệnh Hoàng gia của Đức Vua Rama VI nhằm sản xuất xi măng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và đặt nền tảng cho sự phát triển của đất nước.

## 113 Năm



# Tầm nhìn của Tập Đoàn SCG

SCG hướng tới việc trở thành một **DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU KHU VỰC** chú trọng vào **ĐỔI MỚI và PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**





## Tại Việt Nam

Tại Việt Nam, SCG cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp bền vững hàng đầu ASEAN, SCG mang đến các giải pháp thân thiện với môi trường, tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.

### SCG hiện hoạt động tại Việt Nam với ba lĩnh vực kinh doanh chính:



**XI MĂNG  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG**

Đơn vị cung cấp và phân phối toàn diện xi măng và vật liệu xây dựng, bao gồm hệ thống bán lẻ với mạng lưới trên toàn quốc.



**KINH DOANH  
HOÁ CHẤT**

Doanh nghiệp sản xuất hóa chất hàng đầu tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với chuỗi giá trị từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.



**KINH DOANH  
BAO BÌ**

Doanh nghiệp cung cấp toàn diện giấy và bao bì quy mô lớn tại khu vực ASEAN, với sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Trong đó, Ngành VLXD và xi măng SCG (SCG CBM) là đơn vị tiên phong trong sản xuất, phân phối và cung cấp giải pháp xây dựng, với danh mục đa dạng: xi măng, xi măng trắng, ngói bê tông màu, ngói tráng men, tấm xi măng sợi, thanh xi măng giả gỗ, keo dán gạch, keo chà ron và phụ kiện xây dựng khác.

SCG CBM phủ khắp toàn quốc thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý uy tín, kênh bán lẻ chuyên nghiệp và đối tác vận tải - kho bãi.

Hướng đến phát triển vật liệu xây dựng xanh và các giải pháp bền vững, SCG CBM không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm luôn được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo hiệu suất tối ưu cho mọi công trình.

### TỔNG CÔNG TY

1. Công ty TNHH SCG Việt Nam	Tư vấn quản lý nội bộ	TP. Hồ Chí Minh
------------------------------	-----------------------	-----------------

### NGÀNH XI MĂNG - VẬT LIỆU XÂY DỰNG

2. Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Xi măng SCG Việt Nam	Xi măng, Clinker	Quảng Bình
3. Công ty CP Vật liệu xây dựng Việt Nam	Clinker	Quảng Bình
4. Công ty CP Xi măng Sông Gianh	Xi măng, Clinker	Quảng Bình
5. Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long	Xi măng trắng SCG	Đồng Nai
6. Công ty TNHH Ngói Bê tông SCG Việt Nam	Ngói màu SCG	Bình Dương
7. Công ty CP Prime Ngói Việt	Ngói tráng men	Vĩnh Phúc
8. Công ty CP Prime Group	Gạch men	Vĩnh Phúc
9. Công ty TNHH SCG International Corporation Việt Nam	Thương mại	TP. Hồ Chí Minh
10. Công ty TNHH SCG International Việt Nam	Vận chuyển	TP. Hồ Chí Minh
11. Công ty CP Công Nghệ Thông Minh Unify	Phần mềm và tư vấn	Đà Nẵng
12. Công Ty TNHH SCG Home Việt Nam	Kinh doanh bán lẻ	Vĩnh Phúc

### NGÀNH HÓA DẦU

13. Công ty CP Nhựa Bình Minh	Ống PVC HDPE, PPR	TP. Hồ Chí Minh
14. Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn	Hóa dầu	Bà Rịa - Vũng Tàu
15. Công ty TNHH Liên Doanh Việt Thái Platchem	Hạt PVC compound	Bình Dương
16. Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC VINA	Bột nhựa PVC	Đồng Nai
17. Công ty TNHH Chemtech	Hạt nhựa XLPE	Bình Dương
18. Công ty TNHH A.J.Plást (Việt Nam)	Màng BOPP & BOPET	Bình Dương
19. Công ty TNHH Repco Nex (Việt Nam)	Dịch vụ bảo trì	Bà Rịa - Vũng Tàu

### NGÀNH BAO BÌ

20. Công ty CP Sản Xuất Nhựa Duy Tân	Bao bì linh hoạt	TP. Hồ Chí Minh
21. Công ty TNHH Giấy Kraft Vina	Giấy bao bì	Bình Dương
22. Công ty CP Starprint Việt Nam	Bao bì, in ấn	Đồng Nai
23. Công ty TNHH Công nghiệp Tân Á	Bao bì giấy	TP. Hồ Chí Minh
24. Công ty TNHH Bao bì AP (Hà Nội)	Bao bì giấy	Hải Dương
25. Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Packamex	Bao bì giấy	TP. Hồ Chí Minh
26. Công ty CP Bao bì Tín Thành	Bao bì giấy	Long An
27. Công ty CP Bao bì Biên Hòa	Bao bì giấy	Bình Dương
28. Công ty TNHH Go - Pak Việt Nam	Bao bì thực phẩm	Bình Dương
29. Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Alcamax Bình Dương	Bao bì giấy	Bình Dương



# MỤC LỤC



7

Xi măng

15

Tấm xi măng sợi

19

Thanh trang trí Decaar

21

Ngói màu SCG

27

Xi măng trắng  
và Vật liệu hỗ trợ kết dính

29

Sản phẩm từ đối tác uy tín của SCG

# XI MĂNG

Riêng với lĩnh vực xi măng, SCG đã đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 2017. Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã sản xuất và phân phối sản phẩm cho cả 2 thị trường miền Trung và miền Nam.

Cung cấp cho thị trường ước tính **6 triệu tấn/năm**  
 Ngoài ra, SCG đang sở hữu **6 nhà máy**  
 Mạng lưới phân phối với gần **100 nhà phân phối**  
 Và hơn **6000 cửa hàng**



SCG tự hào sở hữu và vận hành những nhà máy sản xuất xi măng hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm: Nhà máy VCM (Quảng Bình), nhà máy Sông Gianh (Quảng Bình), nhà máy Miền Trung (Đà Nẵng), nhà máy Đà Nẵng (Đà Nẵng), nhà máy Phú Yên (Phú Yên), nhà máy Bửu Long (Đồng Nai), nhà máy Donac (Đồng Nai) và các điểm xuất hàng trên khắp các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang,...



**VCM**  
Clinker Plant



**SÔNG GIANH**  
Integrated Plant



**BỬU LONG**  
Grinding Plant



**NHƠN TRẠCH**  
Exclusive OEM

# CÁC SẢN PHẨM XI MĂNG SCG PHÂN PHỐI TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG & MIỀN NAM

## KHU VỰC MIỀN TRUNG

## KHU VỰC MIỀN NAM

Premium Cement  
Xi măng cao cấp



Xi Măng SCG Lowcarbon



Xi Măng SCG Lowcarbon

Medium Cement  
Xi măng thông dụng



Xi Măng Sông Gianh



Xi Măng Starmax

Affordable Cement  
Xi măng kinh tế



Xi Măng ADAMAX



Xi Măng SƠN THÀNH

Bulk Cement  
Xi măng công nghiệp



Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, các sản phẩm từ các Nhà máy của xi măng SCG tại Việt Nam còn đạt chuẩn xuất khẩu đến đa dạng thị trường quốc tế.



# XI MĂNG

## SCG Low Carbon

### SUPER XI MĂNG

Với mục tiêu phát thải ròng bằng 0, hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, SCG Xi măng - VLXD đã cho ra mắt dòng sản phẩm thân thiện với môi trường: SCG Low carbon.

Bằng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến cùng giải pháp sản xuất tối ưu, SCG Low carbon là dòng xi măng PCB40 đa dụng cao cấp, phù hợp cho cả 3 hạng mục:



## TIÊN PHONG TRONG XU HƯỚNG XÂY DỰNG XANH & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

### SIÊU BỀN CHẮC

Công nghệ Nano tạo ra liên kết chặt chẽ giữa các phân tử xi măng, hình thành nên khối bê tông có cường độ cao, chịu lực tốt, bền chắc ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

\*So với TCVN 6260:2020

TCVN 6260:2020



**SUPER XI MĂNG**  
cường độ chịu nén xi măng  
3 ngày (MPa) **cao hơn**

**45%**

\*So với xi măng PCB40 thông dụng khác



**SUPER XI MĂNG**  
cường độ chịu nén xi măng  
3 ngày (MPa) **cao hơn**

**7%**

### SIÊU DÈO MỊN

Các hạt xi măng siêu nhỏ len lỏi vào bên trong cốt liệu giúp che lấp các khuyết điểm, khe nứt, độ lồi lõm trong quá trình xây tô từ đó tạo bề mặt nhẵn mịn, sơn gì cũng đẹp.

Vữa siêu dẻo, siêu bám dính giúp công tác thi công dễ dàng, nhanh gọn, ít tốn công sức, rút ngắn thời gian xây tô tường, mang đến lợi ích kinh tế cho công trình



**80%**

Thầu thợ đánh giá cao và tin dùng, dựa trên kết quả khảo sát từ hơn 100 thầu thợ uy tín trong quá trình trải nghiệm các dòng xi măng trên thị trường

### THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Sử dụng năng lượng tái tạo và áp dụng quy trình sản xuất xanh tiên tiến giúp giảm lượng khí thải carbon đến 20% so với xi măng thông thường

1 tấn  
SCG Low carbon  
Super Xi Măng

Giảm lượng CO<sub>2</sub>  
phát thải ra môi trường

= 12  
Cây xanh trưởng thành  
hấp thụ trong 1 năm

TỶ LỆ CẤP PHỐI CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

MÁC BÊ TÔNG	200	250	300
Xi măng (kg)	1 BAO	1 BAO	1 BAO
Cát vàng (lít)	4,7 THÙNG	4,1 THÙNG	3,3 THÙNG
Đá dăm 1x2 (lít)	8,6 THÙNG	7,5 THÙNG	6,6 THÙNG
MÁC VỮA	75	100	125
Xi măng (kg)	1 BAO	1 BAO	1 BAO
Cát vàng (lít)	13,8 THÙNG	10,5 THÙNG	8,3 THÙNG

## Xi Măng Sông Gianh

Được sản xuất với công nghệ đến từ Đức và đội ngũ chuyên gia Thái Lan kiểm soát quy trình chặt chẽ nên xi măng Sông Gianh đảm bảo chất lượng chắc chắn cho các công trình cơ sở hạ tầng, nhà cao tầng và nhiều công trình khác. Xi măng Sông Gianh khẳng định vị thế thương hiệu, đạt chuẩn chất lượng khi xuất khẩu ra các thị trường quốc tế như Bangladesh, Indonesia, Australia, Philippines,...

Một số công trình lớn được xây dựng bởi xi măng Sông Gianh như: Đập dâng Quảng Ngãi, cầu Cửa Đại, cầu Nguyễn Hoàn - Huế, cầu Ông Điền - Quảng Nam, cao tốc La Sơn - Túy Loan, bệnh Viện TTH - Quảng Bình, dự án điện gió B&T,...



## Xi Măng STARMAX PCB40

Là dòng xi măng Poóc lăng hỗn hợp chất lượng cao, STARMAX được tối ưu hóa cho công trình xây dựng dân dụng, phù hợp với điều kiện thời tiết tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho chủ nhà và nhà thầu thông qua 4 đặc tính:

**Công nghệ từ CHLB Đức**

**Bê tông phát triển cường độ chắc vượt trội**


**Rút ngắn thời gian Đẩy nhanh tiến độ**

**Một trong những loại xi măng có chất lượng hàng đầu Việt Nam**

**CÔNG NGHỆ TỪ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC**

Dây chuyền thiết bị và công nghệ hàng đầu thế giới do hãng Polysius - ThyssenKrupp của Cộng hòa liên bang Đức cung cấp. Với hơn 150 năm kinh nghiệm, Polysius trở thành tập đoàn toàn cầu về cung cấp thiết bị và công nghệ sản xuất xi măng.

Hệ thống giám sát qua camera, máy quét nhiệt độ vỏ lò, hệ thống phân tích khí hiện đại, đa vị trí và được điều khiển hoàn toàn bằng máy vi tính cho phép vận hành các thiết bị một cách đồng bộ và an toàn. Công nghệ sản xuất xi măng hoàn toàn khép kín.




**RÚT NGẮN THỜI GIAN, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ**

Xi măng **STARMAX** PCB40 dẻo hơn, bám dính hơn, giúp thao tác thi công xây tô tường nhanh hơn, ít rơi vãi.

**BÊ TÔNG PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ CHẮC VƯỢT TRỘI**

Xi măng **STARMAX** PCB40 cho bê tông phát triển cường độ nhanh và cao hơn lên đến 35% so với TCVN 6260:2020 và 26% so với xi măng thông thường, từ đó đảm bảo chất lượng cho các hạng mục chịu lực chính của công trình như cột, dầm, sàn,...

TCVN 6260:2020 Xi măng **STARMAX** PCB40 cường độ chịu nén xi măng 3 ngày (MPa) **cao hơn 35%** so với TCVN 6260:2020  
TCVN 6260:2020 Xi măng **STARMAX** PCB40 cường độ chịu nén xi măng 3 ngày (MPa) **cao hơn 26%** so với xi măng thông thường



\*Kết quả so sánh cường độ bê tông sau 3 ngày

**MỘT TRONG NHỮNG LOẠI XI MĂNG CÓ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM**



ควบคุมคุณภาพโดย SCG ผู้นำด้านปูนซีเมนต์ของประเทศไทย  
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BỞI SCG, HÀNG XI MĂNG HÀNG ĐẦU THÁI LAN

# XI MĂNG CÔNG NGHIỆP

Là đối tác uy tín, chuyên cung cấp các chủng loại xi măng cho các công trình dự án và trạm bê tông thương phẩm. Với bề dày kinh nghiệm, SCG không chỉ mang đến sản phẩm xi măng chất lượng cao mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật.

Hệ thống phân phối bao phủ cả miền Trung và Nam, hiện SCG đã cung cấp xi măng công nghiệp cho các công trình chủ lực, bao gồm:

- . Xi măng công nghiệp Sông Gianh
- . Xi măng công nghiệp Starmax
- . Xi măng công nghiệp thân thiện môi trường - SCG Low Carbon Super Xi măng

“  
 Sản phẩm vượt trội làm từ nguồn nguyên liệu tốt,  
 công nghệ sản xuất đồng bộ, hệ thống quản lý tự động  
 và đội ngũ nhân sự tay nghề cao.  
 ”



**Độ mịn cao**

**Cường độ chịu nén cao**

**Hệ số dư mác cao**

**Độ ổn định thể tích cao**



Xi măng	Loại	Tiêu chuẩn	Đặc tính nổi bật
<b>SÔNG GIANH</b>	PCB30/40	TCVN 6260-2020	. Cường độ nén, uốn cao . Thích hợp cho bê tông cọc đất và gia cố nền . Phù hợp cho công tác xây tô và hoàn thiện bề mặt công trình
	PCB40 CLC	TCVN 6260-2020	. Cường độ nén, uốn cao . Độ dẻo, kết dính, dễ thi công . Tương thích với phụ gia trong bê tông
	PCB50	TCVN 6260-2020	. Cường độ cao đáp ứng được các công trình tải trọng lớn (dầm cầu, bê tông mác cao) . Độ mịn & dẻo cao, dễ thi công
	PC40/50	TCVN 2682-2020	. Cường độ cao đáp ứng được các công trình tải trọng lớn (dầm cầu, bê tông mác cao) . Độ mịn & dẻo cao, dễ thi công
	Type I,II, PCMSR 40/50	TCVN 6067-2018	. Dùng trong môi trường ngập mặn . Độ dẻo, kết dính, dễ thi công . Cường độ cao giúp tăng tuổi thọ công trình
<b>STARMAX</b>	PCB40	TCVN 6260-2020	. Cường độ cao, phù hợp với các hạng mục bê tông móng, dầm, sàn,... . Dẻo, kết dính tốt giúp công tác thi công nhanh và hiệu quả
	PCB50	TCVN 6260-2020	. Chuyên dụng cho các hạng mục quan trọng, cần mác bê tông cao . Cường độ phát triển sớm giúp rút ngắn thời gian thi công
	PC40/50	TCVN 2682-2020	. Cường độ cao đáp ứng được các công trình tải trọng lớn (dầm cầu, bê tông mác cao) . Độ mịn và dẻo cao giúp công tác thi công nhanh chóng
<b>SCG Low Carbon</b>	PCB40 CLC	TCVN 6260-2020	. Cường độ cao, phù hợp với các hạng mục bê tông móng, dầm, sàn,... . Dẻo, kết dính tốt giúp công tác thi công nhanh và hiệu quả . Giảm hàm lượng carbon thải ra môi trường so với xi măng thông thường
	PCB50	TCVN 6260-2020	. Chuyên dụng cho các hạng mục quan trọng, cần mác bê tông cao . Cường độ phát triển sớm giúp rút ngắn thời gian thi công

# KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TIÊN PHONG VLXD XANH

## SCG tự hào đạt chứng nhận EPD Quốc tế

SCG tự hào sở hữu danh mục xi măng đạt cả chứng nhận EPD Quốc tế và SGBP Singapore, khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình vật liệu xây dựng xanh tại Việt Nam.

Hiện nay, 19 dòng xi măng chủ lực của SCG tại Việt Nam đã nhận chứng chỉ EPD quốc tế theo hệ thống THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM. Đây là minh chứng cho mức độ minh bạch về tác động môi trường của sản phẩm trong suốt vòng đời. Riêng nhóm sản phẩm đạt EPD tại Việt Nam chiếm gần một nửa trong tổng 36 sản phẩm EPD của toàn tập đoàn.

Song song đó, SCG cũng vinh dự khi nhà máy Xi măng Sông Gianh được cấp chứng nhận SGBP của Singapore Green Building Council. Đây là bộ tiêu chí khắt khe đánh giá vật liệu thân thiện môi trường và đóng vai trò quan trọng trong các công trình công trình xanh của khu vực châu Á.

Việc đạt đồng thời hai chứng nhận EPD và SGBP thể hiện cam kết mạnh mẽ của SCG trong việc phát triển sản phẩm xi măng đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến giảm phát thải và xây dựng một tương lai bền vững. Các dòng xi măng SCG hiện đáp ứng tiêu chuẩn BSEN để xuất khẩu sang Anh và thị trường châu Âu, đáp ứng ASTM để xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Canada. SCG mở rộng cơ hội đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế với tiêu chí chất lượng, minh bạch và trách nhiệm môi trường.



Là tiêu chuẩn quốc tế đánh giá tác động môi trường của sản phẩm dựa trên phương pháp đánh giá vòng đời (LCA), từ khai thác nguyên liệu, sản xuất, sử dụng, đến thải bỏ. Dữ liệu của EPD được bên thứ ba xác minh, đảm bảo minh bạch và chính xác. Nhờ đó, vật liệu đạt chứng nhận EPD giúp công trình ghi điểm trong các hệ thống chứng nhận xanh như LEED hay BREEAM.



Hệ thống thu hồi nhiệt thải, tái sử dụng **30%** nhiệt lượng, tương đương **60 triệu** kwh điện một năm

Thay thế **30%** nhiên liệu than đá bằng biomass, cắt giảm **90.000 tấn** than

Phối trộn nguyên liệu và sử dụng vật liệu phát thải thấp hơn, giảm thêm **141.575 tấn** CO<sub>2</sub>/năm

# TẤM XI MĂNG SỢI

## SCG Smartboard ULTRA

SCG Smartboard Ultra mang đến giải pháp vượt trội cho các công trình hiện đại với độ bền tăng hơn 20%, giúp nâng cao tuổi thọ và khả năng chịu lực. Sản phẩm được tích hợp công nghệ chống nấm mốc tiên tiến, đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ và an toàn. Với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, SCG Smartboard Ultra là lựa chọn lý tưởng cho những công trình hướng tới sự bền vững và chất lượng cao.

**100** triệu m<sup>2</sup>  
sản phẩm được sản xuất mỗi năm

**25** quốc gia

**4** nhà máy  
trải dài khắp nước Thái Lan



MADE IN THAILAND 



## Thân thiện với môi trường

Sản phẩm đã đạt chứng nhận EPD (Environmental Product Declaration) – xác nhận minh bạch về tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Mức phát thải của SCG Smartboard Ultra trong toàn bộ quá trình sản xuất chỉ khoảng **0.374kg CO<sub>2</sub>/kg**, thấp hơn so với các sản phẩm thông thường cùng ngành – từ khâu xử lý nguyên liệu thô, vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy, cho đến giai đoạn sản xuất thành phẩm.

**EPD**<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

-  **Chịu lực cao**
-  **Dễ dàng uốn cong**
-  **Chống nước vượt trội**
-  **Chống mối mọt**
-  **Vật liệu không cháy**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ TRỊ KIỂM NGHIỆM	TIÊU CHUẨN
<b>TÍNH CHẤT VẬT LÝ</b>		
Khối lượng riêng	1300 ± 50 kg/m <sup>3</sup>	ASTM C 1185
Độ giòn của tấm (Điều kiện ẩm)	≥ 8 MPa	ASTM C 1185
Khả năng cách âm (STC)	38-61 dB	Marshall Day program
Độ dẫn nhiệt	0,134W/m.K	ASTM C 518
Hấp thụ nước	≤ 35%	ASTM C 1185
Độ giãn nở do hấp thụ nước	≤ 0,12%	JIS A 5414
Chuyển động độ ẩm	0,06%	MS 1296
Trị số pH	7 - 8	Litmus test
Dung sai độ dày	Pass %	ASTM C 1186
<b>ĐẶC TÍNH ĐỘ BỀN</b>		
Đóng băng và tan băng	Pass	ASTM C 1185
Độ thấm nước	Pass	AS/NZS 2908.2
Độ bền nước ẩm	Pass	AS/NZS 2908.2
Độ bền chu kỳ nóng lạnh	Pass	AS/NZS 2908.2
Độ bền mưa nắng	Pass	AS/NZS 2908.2
<b>ĐẶC TÍNH CHỐNG CHÁY</b>		
Chỉ số khói	Class A	ASTM E84-17
Chỉ số lan truyền lửa (FSI)	0	ASTM E84-17
Chỉ số lan khói (SDI)	0	ASTM E84-17
Thử nghiệm tính không cháy	Non-combustible	BS 476 Part 4
Khả năng bắt lửa	Pass	BS 476 Part 5
Chỉ số lan truyền lửa	I = 0	BS 476 Part 6
Lan truyền lửa trên bề mặt	Class 1	BS 476 Part 7
Hệ thống chịu lửa	60 - 180 mins	BS 476 Part 20-22
Vật liệu đốt cháy đơn	Pass	EN 13823: 2010
Phân loại cháy	A2-s1, d0	EN 13501-1
<b>KHÁC</b>		
Bán kính uốn (Độ dày 4 / 6 / 8 mm)	1,2 / 1,8 / 3,0 m	

Quét QR để xem các chứng chỉ liên quan đến sản phẩm



1 Giá trị STC được tính toán từ Marshall Day program với độ dung sai ± 3STC  
2 Hệ thống được chọn

Ứng dụng	Độ dày	Chiều rộng x chiều dài (mm)	Trọng lượng	Diện tích sử dụng (m <sup>2</sup> /tấm)	Hệ thống lắp đặt	Dòng sản phẩm
Trần nội và ngoại thất	3.5	603 x 1210 1220 x 2440 (4'x8')	3.90	1.37	T-Bar	Vuông cạnh
	4	1220 x 2440 (4'x8')	18.00	0.34	Lót có khoảng cách	
	4.5	1220 x 2440 (4'x8')	20.20	0.34	Lót không có khoảng cách	
	6	1220 x 2440 (4'x8')	27.00	0.34		
	8	1220 x 2440 (4'x8')	36.00	0.34	Lót có khoảng cách	Vuông cạnh
	9	1220 x 2440 (4'x8')	40.40	0.34		
	10	1220 x 2440 (4'x8')	44.90	0.34		
	12	1200 x 2400 1220 x 2440 (4'x8')	52.20 53.90	0.35 0.34		
Lớp lót	8	1220 x 2440 (4'x8')	36.00	0.34	Lót có khoảng cách, lót không có khoảng cách	Vuông cạnh
	9	1220 x 2440 (4'x8')	40.40	0.34		
	10	1220 x 2440 (4'x8')	44.90	0.34		
	12	1200 x 2400 1220 x 2440 (4'x8')	52.20 53.90	0.35 0.34		
	14	1220 x 2440	62.90	0.34		
Sàn	16	1220 x 2440 (4'x8')	71.90	0.34	Lót có khoảng cách, lót không có khoảng cách	Vuông cạnh
	18	1220 x 2440 (4'x8')	80.80	0.34		
	20	1200 x 2400 1220 x 2440 (4'x8')	87.00 90.00	0.35 0.34		
Trần thông gió	4	600 x 1200 600 x 1200 600 x 1200 600 x 1200	4.20 5.00 4.90 5.10	1.39 1.39 1.39 1.39	Lót có khoảng cách, lót không có khoảng cách	Lỗ thông gió Ván gỗ thông gió Rãnh thông gió cách 3 inch Rãnh thông gió nửa tấm
Dòng sản phẩm trần thông gió có bảo vệ	4	600 x 1200 600 x 1200 600 x 1200 600 x 1200	5.10 5.00 4.90 4.20	1.39 1.39 1.39 1.39		

Là loại vật liệu trang trí cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Thái, SCG Smartwood với bề mặt vân gỗ đẹp tự nhiên - bền chắc - không co ngót, cong vênh nên được nhiều người lựa chọn sử dụng cho các công trình lớn nhỏ tại Việt Nam.

Sản phẩm	Tên	Chiều rộng (cm.)	Độ dày (mm.)	Chiều dài (m.)	Trọng lượng (kg./tấm.)	Bề mặt	Vết cạnh	Màu sắc	Diện tích sử dụng (tính theo m <sup>2</sup> )	
Thanh ốp tường	Colonial	20 (8")	8	3	7.20	Vân gỗ	Vết rãnh & cạnh sọc sần	Màu ngà	1.90	
	New England	20 (8")	8	3	7.20	Vân gỗ	Vết rãnh 1 cạnh	Màu ngà	1.90	
	Cổ điển	15 (6") 20 (8")	8	3	5.40 7.20	Vân gỗ	Không vết cạnh	Màu ngà	2.67 1.90	
		15 (6")	8	3	5.40	Vân gỗ	Không vết cạnh	Cổ điển đỏ	2.67	
		Sơn lót	15 (6")	8	3	5.40	Vân gỗ	Không vết cạnh	Sơn lót	2.67
		Không màu	15 (6") 20 (8") 15 (6")	8	3	5.40 7.20 5.40	Vân gỗ Tôm sần Vân gỗ	Không vết cạnh	Không màu	2.67 1.90 2.67
Thanh ốp tường LapSiding	V1 (không rãnh)	18 (7.2")	10	3	6.01	Bề mặt trơn		Không màu	1.96	
	V2 (một rãnh)	23.6 (9.4")	10	3	8.13	Bề mặt trơn		Không màu	1.41	
	V3 (hai rãnh)	23.6 (9.4")	10	3	8.13	Bề mặt trơn		Không màu	1.41	
Thanh trang trí tường	Modena M1	30	25	1.50	10.40	Bề mặt trơn		Không màu	2.38	
	Modena M2	30	25	1.50	10.40	Bề mặt trơn		Không màu	2.38	
	Modena M3	30	23	1.50	11.90	Bề mặt trơn		Không màu	2.38	
Thanh ốp trần	Ốp trần vật cạnh	7.5 (3") 10 (4")	8	3	2.70 3.60	Bề mặt trơn	Vết 2 cạnh	Không màu/ gỗ sồi nâu/ gỗ sồi đỏ	4.44 3.33	
	Ốp trần vân gỗ	7.5 (3")	8	3	2.70	Vân gỗ đậm	Vết 2 cạnh	Không màu	4.44	
	Thanh hàng rào	Thanh hàng rào	10 (4")	12	4	7.30	Vân gỗ	Vết 2 cạnh	Sơn lót	2.50
Thanh lót sàn		10	25	3	9.7	Vân gỗ	Không vết cạnh	Sơn lót	3.33	
	Công nghệ mới	15	25	3	14.6	Vân gỗ	Không vết cạnh	Sơn lót	2.22	
		20	25	3	19.5	Vân gỗ	Không vết cạnh	Sơn lót	1.67	
	Trang trí	15	15	3	10.12	Vân gỗ	Không vết cạnh	Sơn màu kem	2.22	



MADE IN THAILAND



# THANH TRANG TRÍ DECAAR



TOUCH OF NATURE / LIVING WITH PATTERN / ELEMENT OF LINE AND LIGHT

Let your unbounded unique designs run wild with our latest alternative decoration materials.

Liên tục cải tiến và nâng cấp sản phẩm, với slogan “Chất riêng cho không gian sống”, SCG DECAAR ra đời với đa dạng mẫu mã (màu sắc, hoa văn, kiểu dáng), chống chịu thời tiết và cải tiến vượt trội giúp cho việc thi công thêm nhanh chóng hơn so với chất liệu gỗ nhựa hay gỗ tự nhiên.

Đây là lựa chọn hàng đầu giúp mọi nhà thiết kế, kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo trong việc kiến tạo không gian sống.

## TOUCH OF NATURE

### WOOD-D



## LIVING WITH PATTERN

### MODEENA



### MODISH



## ELEMENTS OF LIGHT AND LINE


### C-CHANNEL



### FRET WORK



### LINE



# NGÓI MÀU SCG

Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam) là một thành viên của tập đoàn SCG (Thái Lan), được thành lập vào năm 2006.

Năng lực sản xuất đạt

**18 triệu** sản phẩm ngói và phụ kiện cho thị trường Việt Nam.

Thành tựu mang tính đột phá, trở thành nhà sản xuất ngói bê tông đầu tiên tại Việt Nam được cấp 03 chứng chỉ công nhận Hệ thống Quản lý bao gồm: Chất lượng - Môi trường - Sức khỏe và An toàn Lao động.



## MÀU SẮC BỀN ĐẸP VÀ SÁNG BÓNG với công nghệ



### MÀU SẮC BỀN LÂU TRÊN 10 NĂM

Với công nghệ phủ màu hiện đại Double Coating, viên ngói sẽ luôn sáng bóng và bền màu trên 10 năm.



### KHÔNG GIAN SỐNG DỊU MÁT

Bề mặt viên ngói sáng bóng giúp phản xạ nhiệt và ngăn chặn nhiệt hấp thụ vào mái, tạo không gian sống dịu mát và tiết kiệm điện năng cho thiết bị điều hòa.



### CHỐNG THẤM DỘT

Thiết kế đặc biệt với ba gờ kết nối có nhiệm vụ gắn kết các viên ngói lại với nhau và ngăn chặn sự xâm nhập của nước mưa từ bên ngoài.



### THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Ngói Màu SCG được thừa nhận là chuyên gia ngói lợp và khẳng định chất lượng với 15 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam.

## HỆ THỐNG MÁI TOÀN DIỆN TỪ SCG



Bằng sự thấu hiểu về môi trường sống và các nhu cầu thiết yếu của người dân Việt Nam về một mái ngói hoàn thiện, SCG đã phát triển một hệ thống tích hợp các loại linh kiện dành cho mái và vật liệu trần - mái tiên tiến, đảm bảo:

- **CHỐNG DỘT** triệt để, ngăn nước tối đa
- **THÔNG GIÓ** tự nhiên, sống khỏe mỗi ngày
- **GIA CỐ** mái nhà, ngại gì mưa bão
- **CHỐNG NÓNG** hiệu quả, tiết kiệm điện năng



SCG Concrete Roof Tile - Curve  
022-177-4234  
Environmentally Preferred Cement & Concrete Products  
SCG Concrete Roof Tile - Flat  
022-177-4235  
Environmentally Preferred Cement & Concrete Products



\*Lễ ký kết SCG KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC UNG CẤP NGÓI CHO CÁC DỰ ÁN CỦA NAM LONG

Suốt hơn 18 năm nỗ lực & phát triển, Ngói Màu SCG liên tục phát triển các sản phẩm có chất lượng vượt trội & thiết yếu cho mái nhà. Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam) đã vững vàng nằm trong Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam (CSI) 5 năm liền (2019 - 2023).

Ngói Màu SCG đã và đang là thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, được tin tưởng lựa chọn cho nhiều dự án quy mô lớn của các nhà đầu tư bất động sản hàng đầu như Vingroup, Novaland, Nam Long, Sun Group, FLC Group, CEO Group,.. và hàng trăm ngàn mái nhà Việt.

# NGÓI MÀU SCG

## BST Ngói Bê Tông (Dạng Phẳng)

PRESTIGE X

Gold COLLECTION



PX22 - Marine Blue



PX23 - Cobalt Blue



PX04 - Green Leaf

Classic COLLECTION



PX02 - Irish Brown



PX10 - Red Orange



PX11 - Grey Pearl

## BST Ngói Bê Tông (Dạng Sóng)

ELITE SERIES

Gold COLLECTION



E122 - Majestic Blue



E123 - Sapphire Blue



E006 - Amazon Green

Classic COLLECTION



E127 - Royal Grey



E101 - Passion Red





E078 - Choco Brown



E079 - Titanium Grey



## Phụ Kiện Ngói Bê Tông (Dạng Phẳng)



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 33cm x 42cm.
- Số lượng viên/m<sup>2</sup>: 10-11 viên, tùy theo thiết kế mái và khoảng cách mè (khoảng cách cho phép là 31cm - 33cm)
- Trọng lượng khoảng 5 +0.2 kg/viên.
- Độ dốc cho phép: 25° - 40°.
- Độ dốc tối ưu: 30° - 35°.
- Phần phủ chống rỉ: 9cm - 11cm.
- Sản xuất theo: TC 01:2006/CRVC.

## Phụ Kiện Ngói Bê Tông (Dạng Sóng)



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Kích thước: 33cm x 42cm.
- Số lượng viên/m<sup>2</sup>: 9,8 - 10,4 viên, tùy theo thiết kế mái và khoảng cách mè (khoảng cách cho phép là 32cm - 34cm)
- Trọng lượng khoảng 4 ± 0.2 kg/viên.
- Độ dốc cho phép: 17° - 90°.
- Độ dốc tối ưu: 30° - 35°.
- Phần phủ chống rỉ: 8cm - 10cm.
- Sản xuất theo: TC 01:2006/CRVC.

## Prime Ngói Việt

Góp mặt trên thị trường hơn 13 năm qua, Prime Ngói Việt đã trở nên thân thuộc với người tiêu dùng cả nước. Đạt chuẩn chất lượng theo TCVN 9133:2011, ngói Prime được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi: đảm bảo tuyệt đối độ bền màu, độ mịn và kết dính cao, an toàn cho sức khỏe.

Không ngừng cải tiến công nghệ và đầu tư vào dây chuyền sản xuất, Prime đã cho ra mắt thị trường 2 loại ngói chính: ngói sóng - ngói phẳng cùng bộ phụ kiện đồng nhất, phục vụ đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.



## Ngói Sóng Tráng Men WAVE

### WAVE S



04.1201 04.1202 04.1208 04.1209

### WAVE XP



04.401 04.402 04.408 04.409



04.1213 04.1214 04.1222



04.413 04.414 04.415 04.418 04.422

## Ngói Sóng Tráng Men HERA



### MEN BÓNG GLOSSY



06.101 06.102 06.108 06.109

### MEN MATT



06.301 06.302 06.308



06.113 06.114 06.115 06.118



06.309 06.314 06.318

## Ngói Phẳng Tráng Men PLANIO



08.308



08.309



08.313



08.314



08.318



Độ bền màu tuyệt đối



Chống hắt dột gấp bội



Chống nóng tốt



Bảo hành 20 năm



Phụ kiện đồng bộ chính hãng

## XI MĂNG TRẮNG VÀ VẬT LIỆU HỖ TRỢ

### Xi Măng Trắng

THƯƠNG HIỆU NẪM GIỮ THỊ PHẦN SỐ 1 VIỆT NAM

Đầu tư vào dây chuyền công nghệ hiện đại, SCG là một trong số ít công ty đủ khả năng sản xuất xi măng trắng tại Việt Nam. Đảm bảo độ trắng lên đến 95%, xi măng trắng SCG là nhãn hiệu uy tín được nhiều doanh nghiệp và nhà sản xuất tin dùng làm nguyên liệu đầu vào. Một số thương hiệu có thể kể đến như sơn Kova, sơn Akzo Nobel,...



### SCG PCW30.III - Cao cấp

Với 3 ưu điểm nổi bật: độ trắng cao - thời gian đông kết nhanh - độ giãn nở thấp, SCG PCW30.III là sản phẩm lý tưởng để làm vữa lát, vữa trám khe cho các vật liệu lát sàn và ốp tường.



### SCG PCW50.III

#### Chuyên dùng cho nhà sản xuất bột trét

Với cường độ và độ mịn cao, SCG PCW50.III là loại nguyên liệu đầu vào chuyên dụng được các nhà sản xuất bột trét tin tưởng lựa chọn.



### Vật Liệu Hỗ Trợ Kết Dính

Super Bond là công nghệ sản xuất tiên tiến, được phát triển bởi các chuyên gia Thái Lan nhằm tạo nên siêu liên kết giữa các thành phần, tăng khả năng kết dính và độ bền vượt trội cho sản phẩm.

#### Keo dán gạch SCG/ Keo chà ron SCG

Với công nghệ Super Bond, các sản phẩm Keo chà ron - Keo dán gạch SCG đều được nâng cấp hiệu suất ứng dụng phù hợp với xu hướng ốp lát gạch và chà ron hiện đại cùng các đặc tính vượt trội



#### Keo dán gạch Moolar/ Keo chà ron Moolar

Keo chà ron Moolar với thành phần chính là xi măng trắng SCG cao cấp, cốt liệu, phụ gia tạo nên công thức đặc biệt chứa các phân tử siêu nhỏ, linh hoạt tạo nên mạng lưới chặt chẽ, chống co ngót, chống bong tróc, chống bám bẩn, giúp công trình bền đẹp theo thời gian. Là giải pháp ốp lát được các nhà thầu tin dùng.



#### Bột trét nội - ngoại thất Moolar


Là loại vật liệu lý tưởng để che lấp các khuyết điểm và bề mặt thi công lỗi lổm trong quá trình xây tô, từ đó giúp bề mặt nhẵn mịn trước khi tiến hành phủ sơn nước. Với thành phần gồm xi măng trắng cao cấp SCG kết hợp với đá vôi có độ trắng mịn cao và các loại phụ gia được tuyển chọn chặt chẽ, bột trét Moolar giúp sản phẩm luôn luôn đạt chất lượng ổn định cao, dễ dàng đem lại bề mặt thi công nhẵn mịn và mang lại hiệu quả kinh tế cho công trình.



## SẢN PHẨM TỪ CÁC ĐỐI TÁC UY TÍN CỦA SCG



Bên cạnh những sản phẩm được sản xuất từ nhà máy của SCG, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm và hợp tác chặt chẽ với các đối tác, nhà cung cấp uy tín trên toàn cầu nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp vật liệu xây dựng theo phương châm "Chất lượng - Hiệu quả - Phù hợp với nhu cầu của người Việt".



## Keo Ron 2 Thành Phần Moolar


Được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng giúp che phủ tốt đường ron gạch, thẩm mỹ cao, chống bám bẩn, tránh ẩm mốc, không chứa chất độc hại và dễ dàng thi công.



## Sàn Nhựa Hèm Khóa

### SPC LT By Cotto

- . Dễ thi công/ Không cần dùng keo
- . Chống mối mọt
- . Chống bắt cháy
- . Chống ẩm
- . Chống trơn trượt, trầy xước
- . Sản xuất tại Thái Lan



## Tấm Chống Thấm Butyl

Bằng keo cao su Butyl chống thấm được sản xuất từ cao su butyl phủ màng phim nhôm, sử dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường. Ứng dụng dán dính, sửa chữa nhanh và hiệu quả, chống chọi với sự khắc nghiệt của môi trường.



## SẢN PHẨM TỪ CÁC ĐỐI TÁC UY TÍN CỦA SCG

### Ngói Nhật Và Tấm Ốp Mặt Tiền Cao Cấp KMEW



# KMEW

**Ngói KMEW** được sản xuất để chịu được gió bão và thời tiết khắc nghiệt. Trọng lượng trung bình chỉ tương đương 23kg/m<sup>2</sup>.

. Công nghệ phủ màu Glass Coating, mang đến độ bền màu tối ưu cho mái nhà  
. Hình dáng ngói đa dạng, bảng màu đầy đủ phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc và mang đến điểm nhấn riêng cho ngôi nhà.

**Tấm ốp mặt tiền KMEW** được sản xuất tại Nhật Bản.

. Kích thước: 455 x 3030 (mm)


. Độ dày: 15 - 16 - 18 (mm)

Với công nghệ phủ màu Tripple Coating độc quyền cùng công nghệ tự rửa trôi bụi bẩn mang đến vẻ đẹp bền lâu cho ngôi nhà

## Tấm Lấy Sáng

. Tấm lấy sáng Polycarbonate rỗng Moolar & Polycarbonate Win được sản xuất từ nhựa nguyên sinh mang đến khả năng truyền sáng tối ưu và độ bền lâu dài.

. Tấm lấy sáng sợi thủy tinh SCG có khả năng truyền sáng vừa phải, cách nhiệt, cách âm tốt, độ bền trên 20 năm.



## Bông Thủy Tinh Cách Âm Cách Nhiệt SCG

. Là sản phẩm được sản xuất từ sợi thủy tinh chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt độ tốt, chống cháy, không gây hại cho sức khỏe con người.

. Được ứng dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp như cách âm cho tường – trần – sàn và cách nhiệt cho mái nhà – trần – tường.



## CAM KẾT DỊCH VỤ

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm - dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, SCG Xi măng - Vật liệu xây dựng cam kết:



Cung cấp đầy đủ tài liệu hỗ trợ



Tư vấn thiết kế cấp phối



Hỗ trợ phục vụ thi công



Tiếp nhận và xử lý đơn hàng 24/7



Giao hàng đúng hạn



Giải quyết khiếu nại trong vòng 24 giờ



Thanh toán và cung cấp hóa đơn chính xác

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU



# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

## Dự án sử dụng sản phẩm Xi măng SCG



Công trình Cầu Cổ Lũy - Quảng Ngãi



Nhà máy Gang thép Hòa Phát - Quảng Ngãi



Cầu vượt Ngã Ba - Huế



Tuyến cao tốc La Sơn - Tuy Loan



Cầu Ông Điền - Quảng Nam



Công trình Hâm Mũi Trâu - Đà Nẵng



Cầu Tam Tiến - Quảng Nam



Đập Dâng - Quảng Ngãi



Khu Công viên Phần mềm số 2 - Đà Nẵng



Nhà máy nước Hòa Liên - Đà Nẵng

## Dự án sử dụng sản phẩm Xi măng STARMAX



Căn hộ LA ASTORIA - TP. HCM



Khu dân cư Long Hưng - Đồng Nai



Nhà máy BITI'S - Long An



Tòa nhà Lê Bảo Minh - Quận 1, TP. HCM



Tòa nhà Ký Con - TP. HCM



Đường hoa Nguyễn Huệ - TP. HCM



Quảng trường Bạch Đằng - TP. HCM

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

## Dự án sử dụng sản phẩm của Bửu Long



Novaworld - Hồ Tràm



Novaworld - Hồ Tràm



Novaworld - Hồ Tràm



39 The One World - Bình Dương



Ixora - Hồ Tràm



Khách sạn Thành Thủy - Buôn Mê Thuột



The Sóng - Vũng Tàu



Khách sạn L'Avenir - Quy Nhơn

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

## Dự án sử dụng sản phẩm SCG Smartboard



WONDERLAND - NOVAWORLD Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu

VILLA TROPICANA - NOVAWORLD Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu



Công viên nước Sơn Tiên - Đồng Nai



Siêu thị Aeon - TP. Hồ Chí Minh



Khu du lịch Long Điền Sơn - Tây Ninh



Mikazuki Japanese Resorts & Spa - Đà Nẵng



JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

## Dự án sử dụng sản phẩm SCG Smartwood



Homestay Tây Ninh - Tây Ninh



Ehome 4 - Nam Long, Bình Dương



Nhà hàng POPEYES - TP. Hồ Chí Minh



Nhà hàng MCDONALD'S - TP. Hồ Chí Minh

## Dự án sử dụng sản phẩm D'CAAR



Full house - Thailand



TumLhai Restaurant - Thailand



Texas Chicken Restaurant - Thailand



KFC Rachburi - Thailand

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

## Dự án sử dụng sản phẩm Ngói màu SCG



Khu đô thị WATERPOINT - Long An



FUJI RESIDENCE - TP. Hồ Chí Minh



CAMELIA GARDEN - TP. Hồ Chí Minh



AQUA CITY - Đồng Nai



Khu biệt thự Thảo Nguyên Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh



Khu đô thị AQUA CITY - Đồng Nai



Khu dân cư PALM MARINA - TP. Hồ Chí Minh



Khu đô thị AQUA CITY - Đồng Nai



Khu dân cư WESTLAKE GOFL AND VILLAS - Long An



43 Trường tiểu học Mỹ Xuân - Vũng Tàu



Trường Phú Lợi 2 - Bình Dương



LAVIDA RESIDENCES - Vũng Tàu



Khu dân cư Chánh Mỹ - Bình Dương

# 4 ĐỘNG LỰC CỐT LÕI

# Inclusive Green Growth



Tổ chức linh hoạt, thích ứng nhanh



Đổi mới sáng tạo xanh



Tổ chức khai mở tiềm năng



Phát triển Xã hội toàn diện

MỤC TIÊU TĂNG DOANH SỐ CÁC SẢN PHẨM XANH  
**SCG GREEN CHOICE LÊN 67%** VÀO NĂM 2030

\*NĂM 2023: 54%



## CHĂM LO XÃ HỘI, GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG

hỗ trợ thanh thiếu niên, người cao tuổi  
và các nhóm yếu thế



Tăng giá trị  
sản phẩm cộng đồng,  
tạo việc làm và  
thu nhập bền vững



LEARN  
to  
EARN

Cung cấp học bổng ngắn hạn,  
hỗ trợ học viên trang bị kỹ năng  
và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp



Dự án y tế từ xa  
cho người dân  
ở vùng sâu, vùng xa,  
với giải pháp sáng tạo  
DoCare

## KHÁCH HÀNG

Chúng tôi tiên phong mang đến  
những giải pháp xanh,  
góp phần giảm thiểu phát thải carbon mỗi ngày  
hướng tới một tương lai phát triển bền vững



Xây dựng 150.000  
đập chắn nước tạm thời  
vào năm 2030



Trồng mới, phục hồi  
và bảo tồn khoảng hơn  
480.000 (ha) rừng vào năm 2050



Thúc đẩy  
nông nghiệp  
phát thải  
carbon thấp



Cỏ voi

## ĐỐI TÁC KINH DOANH



Cùng đối tác lan tỏa kiến thức  
hướng đến một xã hội carbon thấp



Hợp tác thúc đẩy 'Saraburi Sandbox'  
trở thành thành phố điển hình đầu tiên  
về phát thải carbon thấp tại Thái Lan



Mô hình canh tác  
lúa ướt xen khô



Tạo môi trường sống  
cho san hô để khôi phục  
sự phong phú  
của hệ sinh thái biển



Đào tạo 50.000 người lao động  
theo nhu cầu thị trường đến năm 2030

